

KARDEX REMSTAR SHUTTLE XP

СПЕСТЯВАТЕ МЯСТО И УВЕЛИЧАВАТЕ ПРОДУКТИВНОСТТА



Модулите SHUTTLE XP осигуряват гъвкави решения, целящи висока плътност на съхранение, оптимизация на складовото пространство и **драстично увеличаване на продуктивността**, благодарение на системата - "стока до човека" и скорост на извличането до **0,7 м./сек.**

БЪРЗ ДОСТЪП ДО ГОЛЯМ БРОЙ АРТИКУЛИ, ЕДНОВРЕМЕННО

- С осигурена **точност** при пикирането **до 99,9 %**;
- Подходящи за авточасти, крепежни елементи, електронни компоненти и мн. др.
- **Сигурност на съхранение**, благодарение на контролираният достъп до системата;
- Далеч по-добър контрол на стокооборота;
- Възможности за разширения, благодарение на модулната конструкция;
- По-бърз достъп до всеки артикул - **увеличена продуктивност с до 67 %**
- Можете да **спестите над 85 % от складовото си пространство**, благодарение на вертикалното складиране.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРЕДИМСТВА

МАКСИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СКАЛДА

Височина на съхранение
от 2,55 до 30,05 метра;

Вертикална **скорост** на
тавите: **2 m/s.**


Оптимална плътност
при съхранение;

Принципът: "**стока при човека**", който
увеличава производителността;

Над 700 кг. натоварване на всяка тава при
Shuttle XP 700;




Възможност за охлаждане **до - 20 ° C ± 5K;**



КОНФИГУРАЦИИ

SHUTTLE XP ОПТИМИЗИРА СКЛАДОВОТО ПРОСТРАНСТВО



**Повече стоки на по-малка
складова площ,** в сравнение с
други складови системи;



Различни конфигурации:
модулна система, която се
адаптира към спецификите на
вашето пространство;